



# BIXLER®

Glutaraldehído + Amonio Cuaternario de doble cadena + detergente + colorante  
Desinfectante Concentrado Soluble

REGISTRO ISP N° D-97/20



Desinfectantes

## COMPOSICION

Cada 100 mL contiene:

Glutaraldehído (N° CAS 111-30-8)	12,5 g
Amonio cuaternario (N° CAS 2390-68-3)	4,2 g
Detergente	18,5 g
Colorante	0,011 g
Agua c.s.p.	100 mL

## INDICACIONES DE USO

Para ser aplicado sobre superficies de paredes, pisos y techos de: Plantas de proceso, frigoríficos, mataderos, galpones, establos, gallineros, etc. Para desinfecciones de equipos, utensilios. Para desinfecciones de vehículos de transporte y en pediluvios y rodiluvios.

## DOSIS RECOMENDADA

Se recomienda utilizar 1 L por cada 200 L de agua.

Rendimiento en superficie: 0,25 L/m<sup>2</sup>.

Aplicación por aspersión o inmersión.

## PRECAUCIONES

Almacenar alejado de los alimentos, en un sitio seguro y fuera del alcance de los niños. Debe conservar los productos en sus envases originales herméticamente cerrados, en un lugar fresco y seco y a la sombra. No se puede aplicar en superficies que estén en contacto con alimentos. Producto irritante para la piel y mucosas. Para aplicaciones usar elementos de protección personal (gafas de seguridad, guantes y protección respiratoria). El producto es incompatible con productos químicos que contengan amoníaco y aminas. Por descomposición térmica el producto puede producir monóxido de carbono.

El producto no se debe disponer o aplicar bajo ninguna circunstancia, en el medio ambiente acuático (Art. N° 142, Ley de Navegación N° 2.222/78).

**Cuidado ambiental:** Sustancia tóxica para el medio ambiente, no se debe eliminar a cursos de aguas naturales y al alcantarillado en las concentraciones de fabricación ya que es nocivo y peligroso para el medio ambiente. Eliminar vertiendo al drenaje con abundante agua o en dilución de uso sobre material orgánico (relleno sanitario-vertedero).

## PRECAUCIONES PARA EL OPERADOR

**Inhalación:** el vapor es irritante para el tracto respiratorio, puede causar dificultad respiratoria y dolor de cabeza. Consulte a su médico.

**Ingestión:** puede causar irritación o quemaduras químicas en boca, esófago, garganta y estómago. También puede causar náuseas, vómitos y diarreas. Consulte inmediatamente a su médico.

**Contacto dérmico:** evite el contacto en dermatitis pre-existentes, puede ocasionar cambios de color en la piel.

**Contacto con los ojos:** puede causar daño severo a la córnea en forma permanente si no hay asistencia médica inmediata, enjuague con abundante agua y consulte a su médico.

**Mantener fuera del alcance de los niños.**

**Teléfono Centro de Información Toxicológica en Chile, CITUC:** (56-2) 2635 3800 y Emergencias Químicas: (56-2) 2247 3600

FT0172NAC24092021R2V2



## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar los envases del producto cerrado, en posición vertical.  
Mantener en lugar fresco y seco, protegido de la luz.

**TIEMPO DE REENTRADA:** No tiene.

**Producto de Venta Especializada.**

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE USAR EL PRODUCTO.**

## PRESENTACIÓN

Envase de 1, 10 y 20 L.