

CARSEPT® 50%

Amonio Cuaternario de Cadena Doble Bromado 50%
Desinfectante Concentrado Soluble 50%

REGISTRO ISP N° D-94/20



COMPOSICIÓN

Cada 100 mL contiene:
Amonio cuaternario (N° CAS: 2390-68-3) 50 mL
Excipiente c.s.p. 100 mL

Grupo Químico: Amonios cuaternarios.

INDICACIONES DE USO Y DOSIFICACIÓN

Para sanitización y desinfección de predios, industria pesquera, gallineros, corrales, lecherías, establos, incubadoras, equipos y utensilios.
Dosis: 5 mL por cada 10 litros de agua.

Las siguientes cantidades son requeridas:

Áreas muy sucias o contaminadas: 1,2 L/m² de la solución indicada.

Para desinfección regular: 0,5 L/m² de la solución indicada.

Para casas, bares, restaurantes, para enjuagar pisos, lozas, vasos, etc.:

Dosis: 5 mL por cada 10 litros de agua.

Para desinfectar frutas y verduras:

Dosis: 5 mL por cada 10 litros de agua.

Para desinfectar lecherías, lavar ubres, envases de leche, baldes y máquinas:

Dosis: 1 mL por cada 2 litros de agua.

Para el lavado post-ordeña:

Dosis: 5 mL por cada 3 litros de agua.

Aves, como sanitizador adicionado al agua de bebida:

Dosis: 1 mL por cada 10 litros de agua.

Piscinas, para prevenir el desarrollo de algas, levaduras y hongos:

Dosis: 5 - 10 mL por m³ de agua.

PRECAUCIONES

Utilizar el producto con gafas protectoras, guantes resistentes a químicos, vestimenta de trabajo adecuada, protección de la cara.

Si el concentrado cae en la piel: lave con agua y jabón y enjuague bien.

Si el concentrado entra a los ojos: lave bien con agua y consulte a un médico.

Si bebe el concentrado por accidente: induzca el vómito y reciba atención médica.

No sumerja en forma repetida pies y manos en el concentrado.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Corrosivo

- **Cuidado ambiental:** Sustancia muy tóxica para organismos acuáticos; evitar que el producto se incorpore al ambiente.

- **Síntomas de intoxicación:**

Inhalación: dolor de garganta, tos, dificultad respiratoria, enrojecimiento.

Contacto con la piel: quemaduras internas.

Contacto con los ojos: enrojecimiento, visión borrosa.

Ingestión: dolor abdominal, náuseas y vómitos.

CONSERVACIÓN

Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en un lugar seco y protegido de la luz.

ALMACENAMIENTO

Almacenar el producto en posición vertical, en envases bien cerrados.

TIEMPO DE REENTRADA

No tiene.

Producto de Venta Especializada.

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

PRESENTACIÓN

Envase de 1, 5 y 20 L.

FT0154NAC05122019R1V1