



# **GONASYL®**

Gonadorelina 50 µg/mL

# Hormonas de Reproducción-Solución Inyectable

**REG. SAG N° 1913-B** 

# **COMPOSICIÓN**

Cada mL contiene:
Gonadorelina acetato
(equivalente a 50 µg de Gonadorelina)
Excipientes c.s.p.

52,9 µg
1 mL



#### **ESPECIES DE DESTINO**

Bovinos (vacas).

#### INDICACIONES DE USO

Tratamiento de quistes ováricos foliculares. Aumento de la tasa de concepción tras inseminación artificial.

## DOSIFICACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Dosificación:

**Tratamiento de quistes ováricos foliculares:** 2 - 3 mL/animal (equivalente a 100 - 150 μg de GnRH/animal). En caso necesario el tratamiento puede ser repetido con un intervalo de 1 - 2 semanas.

**Aumento tasa de concepción tras inseminación artificial:** 2 mL/animal (equivalente a 100 µg de GnRH/animal). La administración debe realizarse en el momento de la inseminación artificial y/o a los 12 días de ésta. <u>Vía de administración:</u> Administrar vía intramuscular.

### ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Mantener fuera del alcance de los niños.

#### CONTRAINDICACIONES

No usar en gestación.

No administrar en hembras pre-púberes.

No administrar a animales con hipersensibilidad conocida a gonadorelina.

#### **EFECTOS ADVERSOS Y REACCIONES ADVERSAS**

No se han descrito.

#### **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO**

Mantener a temperatura ambiente: menos de 25 °C. No refrigerar ni congelar.

# PERÍODO DE RESGUARDO

Carne y leche: Cero días.

#### **PRESENTACIÓN**

Envases de 20 mL.

Venta bajo Receta Médico Veterinaria

**USO VETERINARIO**