

ISOEUGENOL 50%

Anestésico – Solución para Inmersión

REG. SAG N° 1950



Anestésico

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de producto contienen:

Isoeugenol	50 g
Excipientes c.s.p.	100 mL

ESPECIES DE DESTINO

Salmónidos.

INDICACIONES DE USO

Indicado como anestésico de salmones y truchas, para facilitar el manejo de los peces en operaciones de rutina en la acuicultura, tales como: transporte, vacunación, desove, aplicación de medicamentos, clasificación, muestreo, pesaje y/o medición, entre otros.

DOSIFICACIÓN, VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Dosificación:

13 mg de Isoeugenol/litro de agua (equivalente a 0,026 mL de Isoeugenol 50%/litro de agua).

Vía de administración: Baño de inmersión.

Modo de empleo:

- Prepare una solución stock de trabajo 1:10, con 26 mL del producto Isoeugenol 50% (Solución para Inmersión), mezclados en 234 mL de agua fresca (idealmente no salada), totalizando 260 mL de solución con anestésico.
- Desde esta solución stock de trabajo, utilice 26 mL directamente en el agua por cada 100 litros (equivalente a 13 mg de Isoeugenol/litro de agua).
- Mantenga los peces en este baño de inmersión anestésico, durante 12 a 15 minutos.
- Posteriormente traslade los peces a agua fresca y libre de anestésico.
- Los peces se recuperan de la anestesia al cabo de 8 a 12 minutos post-exposición.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Mantener fuera del alcance de los niños.

No exponer a los peces a la luz solar directa ni al viento.

Evitar el estrés de los peces antes del tratamiento.

Airear el agua con oxígeno o aire para mantener la concentración de oxígeno disuelto.

La temperatura y el pH del agua deben encontrarse dentro del 85% de los valores para los cuales los peces han sido aclimatados.

La temperatura del agua debiese estar idealmente alrededor de los 13 °C, para una aplicación de 15 minutos.

No eliminar el agua con anestésico en lagunas o tranques donde no hay dilución.

Utilizar inmediatamente una vez abierto el envase y descartar el producto sobrante.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en un lugar seco y protegido de la luz solar.



ISOEUGENOL 50%

Anestésico – Solución para Inmersión



Anestésico

PERIODO DE RESGUARDO

Cero (0) grados día.

Venta bajo Receta Médico Veterinaria.

USO VETERINARIO

PRESENTACIÓN

Frasco de 1 L y Bidón de 5 L.

FT0085NAC14062023R2V2

