



CENTROVET
Ciencia en Salud Animal®

PARACETAMOL 30%

AINE – Solución Oral

Reg. SAG N° 2148

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de producto contiene:

Paracetamol	30 g
Excipientes c.s.p.	100 mL

ESPECIES DE DESTINO

Cerdos.

INDICACIONES

Tratamiento sintomático de la pirexia en los cerdos.

DOSIFICACIÓN Y VIA DE ADMINISTRACIÓN

Dosificación: 15 - 30 mg de Paracetamol/kg peso vivo/día (equivalente a 0,5 - 1 mL de Paracetamol 30%/10 kg peso vivo), durante 3 a 5 días consecutivos.

Utilizar inmediatamente una vez abierto el envase.

Vía de administración: Vía oral en el agua de bebida.

ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES

Mantener fuera del alcance de los niños.

No administrar en animales con disfunción renal y/o hepática.

No administrar en animales alérgicos al Paracetamol.

No administrar en gestación y lactancia, ya que su seguridad no ha sido evaluada en estas condiciones en la especie de destino.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en un lugar seco y protegido de la luz solar.

PERIODO DE RESGUARDO

Cero días.

Venta bajo Receta Médico Veterinaria.

USO VETERINARIO

PRESENTACIÓN

Envases de 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.



AINE

FT0052NAC07062019R1V1

